

第1会場(小ホール) 第2日目<11月2日(日)>

口述発表 大会優秀演題セッション

10:40-11:50

- O-1 乳がん術後リンパ浮腫における筋質・筋機能と浮腫指標の関連
—超音波と体組成による罹患期間別の検証—
国際医療福祉大学成田保健医療学部 岡道綾
- O-2 緩和ケア病棟がん患者におけるADL低下抑制へのリハビリテーション時間の寄与
—死亡等による欠測を補完した感度解析との比較—
鶴巻温泉病院 添田遼
- O-3 根治的大腸切除術を受ける大腸癌患者における周術期の短期的な位相角の低下と
長期的アウトカムとの関連:探索的前向き観察研究
星城大学リハビリテーション学部 柳澤卓也
- O-4 膵頭十二指腸切除後の体組成変化と術後補助化学療法導入の関連:前向き観察研究
静岡県立静岡がんセンター 鈴木克喜
- O-5 食道がん術後にたくさん歩いている患者はたくさん食べられるのか?:
後方視的コホート研究
徳島大学病院 近藤心
- O-6 食道癌患者における術前の吸気筋弱化および呼吸サルコペニアと術後肺炎の関連
秋田大学医学部附属病院 大倉和貴
- O-7 食道癌術後3ヶ月のQOLに関連するNAC前および術前因子の探索的検討
筑波大学附属病院 姫松花子

第2会場(国際会議室) 第1日目<11月1日(土)>

ポスター発表① U35 優秀演題

12:30-13:40

- P1-1 乳癌サバイバーにおける労働機能障害(プレゼンティズム)に影響する
因子の検討と管理戦略に関するニーズ調査
医療法人 乳腺ケア泉州クリニック 余野聡子
- P1-2 乳癌術後遷延痛の疼痛強度と能力障害に関連する予測因子の検討:
ウェアラブルデバイスを用いた上肢活動量の定量的解析
乳腺ケア泉州クリニック 萬福允博
- P1-3 日本におけるがん情報に関する医療者と市民・患者の情報格差に関する
スコーピングレビュー
大阪公立大学 後藤淳
- P1-4 食道癌術後呼吸器合併症の予測因子としての術前運動耐容能:多施設観察研究
岡山大学病院 池田朋大
- P1-5 食道癌切除後の術後合併症が身体機能に与える影響
関西医科大学附属病院 芦田大聖
- P1-6 原発巣切除を行った胃癌・大腸癌術後の患者における
退院時の身体機能低下と関連要因の検討—後方視的観察研究—
埼玉石心会病院 古谷直弘
- P1-7 切除不能胃癌患者における化学療法開始後の
早期骨格筋喪失率が生命予後に及ぼす影響:後方視観察研究
国立がん研究センター東病院 中嶋康記
- P1-8 胆肝膵がん周術期患者における運動耐容能の変化とそれに影響を及ぼす因子の検討
横浜市立大学附属市民総合医療センター 高橋柚伎

第2会場(国際会議室) 第1日目<11月1日(土)>

ポスター発表② リンパ浮腫・乳がん

13:50-14:40

- P2-1 高齢リンパ浮腫患者における変形性股関節症の合併によって
圧迫療法が困難となった一例
新久喜総合病院 小林早苗
- P2-2 乳癌術後リンパ浮腫の経過パターン分析と予測因子の探索的検討
大阪国際がんセンター 木下翔太
- P2-3 下肢リンパ浮腫患者に対する運動機能と身体活動量の経時的変化についての考察
たたらリハビリテーション病院 伊藤良子
- P2-4 下肢リンパ浮腫患者に対して、6 分間歩行試験から見た
運動機能と身体活動量の経時的変化について
たたらリハビリテーション病院 鶴大輔
- P2-5 乳房再建術(エキスパンダーによる一次再建術)術後6か月までの
上肢機能と健康関連 QOL について
昭和大学病院 黒岩澄志
- P2-6 急性期大学病院排尿ケアチーム介入のがん患者において
排尿自立が可能となるための日常生活動作能力の検討
兵庫医科大学病院 田中隆史

第2会場(国際会議室) 第1日目<11月1日(土)>

ポスター発表③ 緩和ケア・骨転移

14:50-15:50

P3-1 終末期がん患者の生命予後と身体機能および動作能力との関連

朝日野総合病院 山本貴大

P3-2 終末期がん患者の日常生活動作の特徴と全生存期間との関連性の検討

京都市立病院 中西俊祐

P3-3 緩和リハを受けるがん患者が自宅へ帰るための要因:後方視的コホート研究

要町病院 大山優喜

P3-4 がんリハビリテーション研修会受講の有無が終末期がん患者への
訪問リハビリテーション実施におよぼす影響:全国実態調査

道ノ尾みやた整形外科 石井瞬

P3-5 長期入院のリハビリテーションで復職に至った一症例
悪性リンパ腫による多発骨転移を呈する患者を担当して

市立豊中病院 森田祐司

P3-6 腎癌からの大腿骨転移性骨腫瘍に対して、
腫瘍切除と腫瘍用人工骨頭挿入術を受けた患者の身体と精神面評価

松阪市民病院 田垣幸真

P3-7 リハビリテーション科に紹介された切除不能癌患者における
歩行自立が生命予後に及ぼす影響

国立がん研究センター東病院 小西信子

第2会場(国際会議室) 第1日目<11月1日(土)>

ポスター発表④ 調査・その他

16:00-17:00

P4-1 がんを専門とする理学療法士の育成を目的としたレジデント制度の実践と展望

静岡県立静岡がんセンター 山本真由

P4-2 がん患者リハビリテーション料の算定動向

～2014年からの10年間のNDBオープンデータからの分析～

さいたま市民医療センター 大熊克信

P4-3 表情分析 AI による上部消化器がん術後患者の感情の定量化:前向き観察研究

奈良県立医科大学 芹生直人

P4-4 消化器癌術後患者の退院時指導に関するテキストマイニングを用いた質的検討

市立吹田市民病院 中村凌大

P4-5 SARC-F および患者基本情報を用いた決定木分析による

がん患者の身体機能レベル層別化アルゴリズムの開発

関西医科大学附属病院 小串直也

P4-6 がん関連脳卒中のリハビリテーション治療における理学療法の現状と課題

名古屋大学大学院医学系研究科 立松典篤

P4-7 当院における腫瘍循環器リハビリテーションの現状と課題について

北海道がんセンター 野田一樹

第2会場(国際会議室) 第1日目<11月1日(土)>

ポスター発表⑤ 周術期(症例)

13:50-14:40

P5-1 仙骨合併骨盤内臓全摘術後に下肢神経障害を呈した直腸癌症例の理学療法経験

埼玉医科大学総合医療センター 工藤克樹

P5-2 術前免疫化学療法を施行した非小細胞肺癌患者の
周術期にかけた栄養状態と身体機能の経過:症例報告

株式会社麻生飯塚病院 木戸孝史

P5-3 腭頭部がん術後の早期離床したことで後療法に寄与出来たと思われる1例

独立行政法人国立病院機構関門医療センター 大羽思音

P5-4 嘔吐を繰り返し低栄養状態となった卵巣がん患者に対し
周術期理学療法を行いADL改善に至った一症例

九州大学病院別府病院 荒木美穂

P5-5 口腔内感覚異常に対するCryotherapyとしびれ同調TENSの比較:
単一事例研究による処遇交替デザイン

東大阪病院 中西和敏

P5-6 胸部食道がん治療後に心不全を発症したがんサバイバーに対し
腫瘍循環器リハビリテーションを実施した一例

鶴田病院 大野耕太郎

第2会場(国際会議室) 第1日目<11月1日(土)>

ポスター発表⑥ 周術期①

14:50-15:50

- P6-1 周術期消化器がん患者における手術前の
身体的および社会的フレイルの併存は手術後合併症発症のリスク因子となる
聖マリアンナ医科大学病院 中田秀一
- P6-2 周術期消化器がん患者における
身体的フレイルが術後在院日数に与える影響の予備的検討
JCHO 群馬中央病院 塩田麻人
- P6-3 膵臓がん患者における術前化学放射線療法による
骨格筋量の変化が周術期の身体機能に及ぼす影響について
大阪国際がんセンター 加藤祐司
- P6-4 高齢者膵頭十二指腸切除術後の骨格筋量減少とその予測因子に関する臨床的検討:
単施設前向き観察研究
浜松医科大学医学部附属病院 前田彩光
- P6-5 肺がん患者における術前運動負荷試験の導入が術後合併症発生に与える影響
傾向スコアマッチングを用いた後方視的コホート研究
徳島大学病院 斎藤貴
- P6-6 肺がん術後の運動耐容能と再発・生命予後との関連
神戸大学医学部附属病院 藤原克哉
- P6-7 切除不能肺がん患者における初回化学療法中断に及ぼす身体特性の影響
筑波大学附属病院 佐々木晴希

第2会場(国際会議室) 第2日目<11月2日(日)>

ポスター発表⑦ 小児・他

9:30-10:30

P7-1 小児がんのリハビリテーションに関する国際誌と日本国内誌の計量書誌学的比較分析

日本医療大学 宮城島沙織

P7-2 AYA 世代中枢神経原発血管肉腫患者の理学療法の実験

東京都健康長寿医療センター 朴文華

P7-3 副腎原発神経節細胞腫に伴う Opsoclonus-Myoclonus-Ataxia Syndrome 患児の
経過と復学支援に関する事例考察

新潟大学医歯学総合病院 平岡司

P7-4 小児脳腫瘍における訪問診療・訪問リハビリテーション介入と生存期間の関係
— DIPG と non-DIPG の比較 —

医療法人財団はるたか会 長島史明

P7-5 中学3年男子の右大腿骨遠位高悪性度骨肉腫症例に対しての理学療法士としての関り

北海道がんセンター 明庭圭吾

P7-6 食道がんに対する周術期管理チームの立ち上げと活動報告

伊勢赤十字病院 千住雄一

P7-7 口腔癌患者の移動機能回復に向けた評価法:ロコモ度テストの有用性検証

埼玉県立がんセンター 吉原広和

- P8-1 患者の“真意を聴く”提案が理学療法士の運動負荷設定に及ぼす影響
—がん緩和ケアにおける質的研究
埼玉医科大学総合医療センター 大隈統
- P8-2 同種造血幹細胞移植を断念した白血病二症例における理学療法の意義と課題の検討
札幌医科大学附属病院 阿部真佐美
- P8-3 膝関節痛の理学療法評価が
急性骨髄性白血病再燃の早期発見と終末期支援につながった一症例
りんくう総合医療センター 栗山泰典
- P8-4 多発骨転移・脊髄圧迫症状を伴う前立腺がん患者のトイレ移乗支援
～在宅緩和ケアにおけるスタンディングリフト導入の一例～
石川県医療在宅ケア事業団 神野俊介
- P8-5 乳がんにより長期療養となった症例の外出支援への取り組み
～「外出なんて行けるわけない」を叶えるために～
札幌西円山病院 松下瞳
- P8-6 切除可能境界膀胱癌および肝細胞癌術後に2度の重篤な合併症を経験したものの
多職種連携により自宅退院を果たした一例
北里大学病院 尺田咲季
- P8-7 脊椎不安定性の可能性がある脊椎転移患者に対するリハビリテーションの検討
信州大学医学部附属病院 松森圭司
- P8-8 腎癌胸椎転移に対する放射線治療後に対麻痺が進行したが、
免疫チェックポイント阻害薬と分子標的薬の併用療法にて歩行可能となった症例
埼玉医科大学国際医療センター 遠藤洋毅

第2会場(国際会議室) 第2日目<11月2日(日)>

ポスター発表⑨ 周術期②

13:00-14:00

- P9-1 短期間のプレハビリテーションが消化器癌患者の身体機能および術後経過に与える影響
徳島大学病院 鎌田基夢
- P9-2 外科手術を受ける消化器がん患者における術前の身体機能的 QOL の低下は
退院時の身体機能を低下させる
日本医科大学千葉北総病院 鎌田夏未
- P9-3 周術期消化器がん患者の術前運動機能および QOL と術後イレウスの関連性:
後方視的検討
大阪回生病院 横山零音
- P9-4 直腸がん手術患者における術後 3 ヶ月の排便障害に影響する因子の検討
浜松医科大学医学部附属病院 小倉典子
- P9-5 周術期大腸癌患者における術前の細胞外水分比と位相角が
術前後の身体機能ならびに ADL へ及ぼす影響
旭川赤十字病院 上坂拓己
- P9-6 当院における胃癌術後の肺合併症を認めた症例と
術前 peak expiratory flow の関連について
京都第一赤十字病院 加藤昌暉
- P9-7 頭頸部・食道・肺がんの放射線・化学放射線治療完遂に関連する
ベースライン因子の探索:前向き観察研究
静岡県立静岡がんセンター 尾瀬翔

第2会場(国際会議室) 第2日目<11月2日(日)>

ポスター発表⑩ 食道がん

14:20-15:30

P10-1 胸部食道がん術後患者の回復期ステージにおける理学療法の効果について

鶴田病院 片桐直樹

P10-2 食道癌術後に運動耐容能が低下した患者における回復関連因子の検討

田上病院 柴田寛斗

P10-3 フレイルを呈する食道がん患者における術後在院日数延長の関連因子の探索的研究

大阪国際がんセンター 高尾浩資

P10-4 胸部食道癌術後患者における術後1年間での骨格筋量の推移と栄養指標の関係

金沢大学附属病院 村松僚太

P10-5 食道癌術後の離床や身体機能、ADLに必要な術前の身体活動の基準値について

手稲溪仁会病院 松村和幸

P10-6 高齢食道癌患者における術前補助化学療法中の座位行動時間上昇に関連する因子:
前方視観察研究

国立がん研究センター東病院 原田剛志

P10-7 高齢食道癌患者における術後経口摂取の阻害要因の長期的推移:後方視観察研究

国立がん研究センター東病院 柳沢拓臣

P10-8 食道がん患者の舌圧には舌のボリュームではなく舌形状が関連する

関西医科大学 福島卓矢

ポスター発表⑪ 血液腫瘍①

9:30-10:30

- P11-1 造血幹細胞移植後のステロイド総投与量が筋活動に及ぼす影響
-周波数解析を用いた検討-
兵庫医科大学病院 西角暢修
- P11-2 造血幹細胞移植時の経管栄養療法が治療中の体組成、身体機能に与える影響
徳島大学病院 杉山由佳
- P11-3 同種造血幹細胞移植患者におけるプレリハビリテーションの効果
浜松医科大学医学部附属病院 菅沼伊織
- P11-4 同種造血幹細胞移植患者における呼吸機能と身体機能の変化との関連性の検討
東京慈恵会医科大学附属病院 芳賀直人
- P11-5 同種造血幹細胞移植患者における退院時の身体機能が退院後の
自覚症状に与える影響
東京慈恵会医科大学附属第三病院 寺尾友佑
- P11-6 同種造血幹細胞移植における筋輝度評価の信頼性および下肢筋力との関連性の検討
大阪国際がんセンター 鈴木昌幸
- P11-7 同種造血幹細胞移植後早期における運動耐容能および心拍応答の変化:
心肺運動負荷試験による前後比較
九州大学病院 阿波村龍一

- P12-1 多発性骨髄腫における自家造血幹細胞移植時の
骨格筋量・質と移植後全生存率との関連
東京北医療センター 齊藤悟
- P12-2 同種造血幹細胞移植後のがん治療関連心疾患発症と関連する臨床的特徴
金沢大学附属病院 吉田信也
- P12-3 骨病変を有する多発性骨髄腫患者の臨床的特徴に関する調査－横断的研究－
関西電力病院 掛谷佳昭
- P12-4 積極的な運動療法が困難な血液悪性腫瘍患者に対して
神経筋電気刺激が効果的であった一例
島根大学医学部附属病院 中尾珠里
- P12-5 悪性リンパ腫で寛解導入療法6コースに低強度高頻度の運動療法を併用した
高齢患者の身体機能、ADL、QOLにおける推移
くまもと森都総合病院 村井裕輔
- P12-6 自家末梢血幹細胞移植を施行後、杖歩行を獲得し、
自宅退院に至った POEMS 症候群の1症例
伊勢赤十字病院 神津将司
- P12-7 移植片対宿主病(GVHD)による廃用症候群を呈した
臍帯血移植後の白血病症例に対し、多職種連携リハビリで自宅復帰を果たした一例
神奈川県立がんセンター 成田春香